

ÖNKORMÁNYZATI ÉVES BESZÁMOLÓ

2025. év

Súlysáp

Tartalom	Oldalszám
Címlap	1
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
I. BEVEZETŐ.....	5
1. A Társaság szervezeti felépítése, működése.....	5
2. A szolgáltatás jogalapja	6
II. ÉVES BESZÁMOLÓ	8
1. Műszaki terület beszámolója.....	8
1.1 Vízszolgáltatás.....	8
1.2 Csatorna szolgáltatás	10
2. Értékesítési terület beszámolója	12
2.1 Ügyfélszolgálat.....	12
2.2 Számlázott mennyiségi adatok	13
2.3 Számlázás bevételi adatok	14
2.4 Kintlévőség kezelés	14
2.5 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység	15
3. Gazdasági terület beszámolója.....	15
3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei	15
3.2 Önkormányzati vagyonelemek nyilvántartási értékének változása és közműfejlesztési hozzájárulás alakulása	15

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. bérleti-üzemeltetési jogviszony alapján üzemeltet és ezúton teljesíti beszámolási kötelezettségét a 2025. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységről.

Súlysáp a Közép-Tisza menti Főmérnökségen, régi nevén Nyugati Régió Főmérnökségen belül a Nagykátai Üzemmérnökségéhez tartozik.

A felhasználók részére az ügyfélszolgálati iroda Nagykáta, Bajcsy-Zsilinszky út 1. fsz. 1. szám alatt érhető el.

Szakmai tevékenység

2025 évben az Önkormányzat megrendelésére a TRV. Zrt. közreműködésével beépítésre kerültek nyomástávadásra és figyelésre alkalmas ún. okos tűzcsapok, magasponthoz légellenőzők (csőtörések utáni hatékony levegő eltávolításra) minden kút távfelügyelete és korszerű szivattyú-szabályozási rendszer és vízművezérlés. A kezdeti anomáliák után rendszer behangolása után most már megfelelően működik.

Magastároló elektromos áram ellátásának biztosítása szükséges. Ki kell építeni a tároló túlfolyó vezetékeit.

A biztonságos ivóvízellátás érdekében a működésképtelen szakaszoló tolozárak folyamatos felújítása, továbbá mosatási pontok kiépítése szükséges a szivacsos hálózattisztítás megvalósítása céljából. Nyomászónák kialakításának lehetősége, tervezése elkészült. A magastárolók túlfolyó rendszerének a felújítása, pótlása is szükséges. Társaságunk a megvalósításhoz szükséges terveket átadta az Önkormányzat részére. Továbbá szükséges magasponthoz nyomászóna kialakítása (Rákóczi út).

A szennyvíztelep állapotára vonatkozóan, a biológiai medencék körüli földtöltés egyre jobban süllyed, ami veszélyezteti a technológia gépészeti egységének villamos ellátását, valamint a vezérlés biztonságos működtetését is. Az ezt bemutató dokumentációt 2024. év folyamán megküldtük a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás képviselőjének, az épület, építmény szavatosságának érvényesítéséhez (ez 2025.03.30.-án lejárt).

A súlysápi szennyvíztisztító telep mélylevegőztető elemeink cseréjét a 2026 - os évben tervezzük elvégezni.

TRV. Zrt. által végzett mintavételezések alapján feltételezhető, hogy több bebocsájtó is határérték feletti szennyvizet bocsájt be a közcsatornába, ami jelentős károsanyag túlterhelést eredményezett 2025. évben is.

Súlysáp Szennyvíztisztító telephelyen hatósági előírás szerint Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatot volt szükséges készíteni.

Felülvizsgálat egy arra jogosult szakcég által 2025.02.28. határidőig elkészítésre került a további hiánypótlással együtt, ezen felülvizsgálati szakanyagból Hatósági határozat született.

2025. évi Pénzügyi adatok – víziközmű használati díj alakulása

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj - ivóvíz ágazat	2 602 238 Ft
Használati díj - szennyvíz ágazat	-
Használati díj összesen	2 602 238 Ft

A szennyvíz közmű vagyron után fizetendő használati díj a MEKH elnökének rendelete alapján kerül meghatározásra.

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák - ivóvíz ágazat	2 840 282
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák - szennyvíz ágazat	3 249 359
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák összesen	6 089 641

Felújítási munkák, szivattyú beszerzések a tulajdoni hányad arányában kiszámlázásra kerültek.

I. BEVEZETŐ

1. A Társaság szervezeti felépítése, működése

Társaságunk, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az Észak-alföldi Régió és az ország egyik legjelentősebb víziközmű szolgáltatója, mely jelenleg három nagy állami tulajdonú regionális és több települési rendszert üzemeltet. Öt megyében (Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Heves, Pest), 259 településen, közel 780 ezer lakost látunk el a közegészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel. Tevékenységünk fontos része a keletkező szennyvizek elvezetése és tisztítása, környezetünk védelme. A régió mezőgazdasági és ipari vízigényeinek kielégítéséhez csatornák üzemeltetésével, öntözővíz biztosításával járunk hozzá.

A Társaság 2025-ben két igazgatóságra (Műszaki-, Gazdasági) és öt főmérnökségre (Debreceni Régió Főmérnökség, Közép-Tisza menti Főmérnökség, Hortobágy menti Főmérnökség, Felső-Tisza menti Főmérnökség, Szolnoki Régió Főmérnökség) tagozódott.

A Közép-Tisza menti Főmérnökség 60 település ivóvízellátását biztosítja, ugyanakkor 52 település szennyvízelvezetéséről és tisztításáról is gondoskodik.

Társaságunk az önkormányzatokkal partnerségi, hatékony együttműködésre törekszik, számos településen ennek köszönhetően valósulhatott meg többféle fejlesztés a víziközmű hálózatban. Fontosnak tartjuk ugyanakkor munkatársaink megfelelői szakmai fejlődésének és képzésének támogatását, valamint az elavult működtető eszközeink folyamatos cseréjét, a modern digitális eszközök beszerzését is.

Üzemeltetőként kiemelt feladatunk a rendkívüli időjárási viszonyokra felkészülés. Ennek érdekében rendszeresen végzünk megalapozó karbantartásokat, a vízhálózati veszteségek csökkentése érdekében igyekszünk mihamarabb felderíteni a rejtett csötöréseket, a hibákat pedig minél hamarabb kijavítani. 2025-ben vízkorlátozást egyetlen településen sem kellett elrendelni.

Továbbra is rendkívül fontosnak tartjuk munkatársaink megfelelő szakmai fejlődésének és képzésének támogatását. Külső és belső képzéseinken munkatársaink nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is bővíthetik szakmai ismereteiket.

A lakosság - szolgáltatásunkat érintő - tájékoztatására 2025-ben is több kommunikációs csatornát választottunk: az előre tervezett karbantartási és egyéb munkáinkat honlapunkon az ügyfél-tájékoztatók menüpont alatt rendszeresen közzétesszük. Nagyobb, illetve vízhiánnyal járó munkák esetén a fontos információkat Facebookon, a sajtóban vagy közvetlenül a Felhasználókhöz szólva számlalevélhez csatolva, vagy a még jobb láthatóság kedvéért a borítékon feltüntetve juttatjuk el a lakosokhoz. Több esetben közvetlenül az önkormányzat segített a lakosok tájékoztatásában.

2025 év végén kezdte meg működését Szolnokon Társaságunk új, korszerű diszpécserközpontja, ahonnan 259 település víziközmű-szolgáltatását felügyelik, valamint ide futnak be a műszaki hibabejelentések is. A Thököly út 83-as szám alatt kialakított központnak köszönhetően fokozódott az üzembiztonság és jelentősen gyorsabbá vált a hibaelhárítás. A tűzoltóság vagy a mentőszolgálat működéséhez hasonlóan a rendszer egy központból, digitális felügyelettel működik. A szolgálatot nyolc diszpécser látja el 0–24 órában, két mérnök és egy vezető irányításával. A gyors hitelesítést segíti a TRV Zrt. által üzemeltetett 169 vízműből on-line beérkező élőadat, melyek közvetlen képet adnak a rendszer működési státuszáról.

Társaságunk egyik innovatív fejlesztése az e-számla bevezetése volt. A gyors, bárholonnan és bármikor elérhető elektronikus díjfizetés lehetőségének megteremtésével hatalmasat lépett előre vállalatunk a környezetvédelem területén. Az elektronikus számlázásra egyre többen tértek és térnek át. Azok a felhasználók, akik az e-számlázást választották, nyereménysorsoláson vehettek részt.

Társaságunk rendkívül fontosnak tartja környezetünk, vizeink védelmét. Csatlakoztunk a Víz Világnapi programokhoz, a Fenntarthatósági témahéthez és a Föld Napja programokhoz is. Több alkalommal is megnyitottuk vízműtelepeinket az érdeklődők előtt, ugyanakkor mi is el látogattunk számos iskolába szemléletformáló óráinkkal. Újdonságként kerékpártúrát szerveztünk Szolnokon, ahol lehetőségük volt a résztvevőknek megismerni a város épített „vizes” értékeit, egyebek között a Szolnoki Felszíni Vízművet.

Több mint 115 éves üzemeltetési és szakmai tapasztalatunknak, továbbá az utóbbi években végrehajtott fejlesztéseinknek, informatikai beruházásainknak, társadalmi szerepvállalásainknak köszönhetően cégünk méltán válhatott Magyarország egyik kiemelkedő víziközmű szolgáltatójává.

2. A szolgáltatás jogalapja

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és a Süllysap Város Önkormányzata között, 2016 április 06. napján helyi közműves ivóvízellátásra, valamint 2016.február 29. napján közműves szennyvízelvezetési- és tisztítási közszolgáltatás ellátására 15 év határozott időtartamra létrejött bérleti-üzemeltetési szerződés VI.7. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el Társaságunk jelen Beszámolót a 2025. évi víziközmű üzemeltetési tevékenységéről.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. működési feltételeinek összességét leginkább a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és az ennek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet határozza meg. A külső jogszabályi környezetet tekintve a Társaságnak további számos törvényi előírásnak szükséges megfelelnie.

A 2025. évben bekövetkezett jogszabályi változások, amelyek a 2026. évben a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. műszaki és gazdasági folyamatainak alakulását jelentősen befolyásolják:

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényt a vízgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2025. évi XXXVI. törvény módosította.

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a 159/2025. (VI. 23.) Korm. rendelettel került módosításra.
- Megjelent a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 426/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet.
- Megjelent a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapról szóló 24/2023. (XII. 13.) EM rendelet módosításáról szóló 1/2026. (I. 19.) EM rendelet.
- Megjelent a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet módosításáról szóló 3/2025. (II. 25.) EM rendelet.
- Megjelent a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II. 11.) EM rendelet.
- Megjelent a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet módosításáról szóló 7/2025. (III. 20.) EM rendelet.
- Megjelent a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 56/2025. (III. 26.) Kormányrendelet.
- Megjelent a vízgazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2025. évi XXXVI. törvény.
- Megjelent a mezőgazdasági célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezéséhez kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 198/2025. (VII. 8.) Kormányrendelet.
- Megjelent a különleges vízkészlet-gazdálkodási körzet felszín alatti vízhasználatának egyes szabályairól szóló 221/2025. (VII. 24.) Kormányrendelet.
- Megjelent az árvíz- és a belvízvédkezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, továbbá a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016. (V. 12.) BM rendelet módosításáról szóló 27/2025. (VIII. 28.) EM rendelet.

II. ÉVES BESZÁMOLÓ


1. Műszaki terület beszámolója

1.1 Vízszolgáltatás

Ellátandó népesség: **8.525 fő** (2025.01.01. KSH adat)

Vízkezelési technológia rövid bemutatása:

SÜLYSÁP VÍZMŰ



A kutakból kitermelt vízmennyiség közvetlenül a hálózatba jut, az el nem fogyasztott vízmennyiség pedig, a magas ponton fekvő víztárolóba. Nagyobb vízigény esetén viszont, az ott tárolt víz áramlik vissza a fogyasztók felé. Amelyik kút a rendszerbe van kapcsolva, a medencék 2,75 m-es szintjétől, fokozatosan kapcsolnak be, leállításuk pedig, a medencék 5,0 m-es szintjénél történik. Az összeköttetés UHR-n és földkábelben keresztül valósul meg.

A vízmű mértékadó kapacitása: 3 230 m³/d

Vízműtelep és vízhalózat állapota:

Víztermelés és vízellátás.

- Szükségessé vált a magas tárolók épületgépészeti felújítása, valamint a vízmű épület külső-belső felújítása is indokolt.
- 1 sz. kút felújítása megtörtént, üzemelése folyamatos. A 4 sz. kút helyett új kút fúrása szükséges.

- Szükséges a magastároló túlfolyóvezetékének kiépítése, valamint az elektromos hálózatra történő csatlakoztatásának megvalósítása.

Vízhálózat:

- Sok a működésképtelen szakaszoló tolóár, javítani nem lehet, ezért szükséges a folyamatos felújításuk. Sokszor az akna szétszerelése és újjáépítése is szükséges, mert másképp nem lehet hozzáférni a tolóárakhoz.
- Továbbá mosatási pontokat kell kiépíteni szivacsos hálózattisztítás végett.
- A nyomásonak kialakításának lehetősége, tervezése folyamatban van.

2025. évi vízszolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2025. év
Vízműtelep felújítások/beruházások	db	0
Vízműtelep karbantartások/javítások	db	37
Vízhálózat felújítások/beruházások	db	2
Vízhálózat karbantartások	db	150
Vízhálózat csőtörés javítások	db	67
Rendkívüli események	db	0

Vízműtelep karbantartási/javítási munkák:

A tervszerinti karbantartási és eseti javítási munkákon túl a tározók évi mosása és fertőtlenítése történt.

Vízhálózat felújítási/beruházási munkák:

Sülysáp város vízhálózatán Kossuth L út- Vasút út útalatti átvezetés cseréje, illetve az ivóvíz-hálózatán tolóárak cseréje valósult meg.

Vízhálózat karbantartási munkák:

Az éves kétszeri hálózat mosatás mellett, folyamatos a tűzcsapok és közkutak ellenőrzése és karbantartása.

A csőtörések száma gerinc vezetéken: 27 db, bekötő vezetéken: 40 db volt.

Szolgáltatott víz minősége:

Az ivóvíz minőségéről és az ellenőrzés rendjéről a 5/2023. (I.12.) Kormányrendelet (Kmr.) rendelkezik. Ennek értelmében az 5000 főnél nagyobb lakosszámot ellátó vízművek ellenőrzése a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatósági szervének hatásköre, míg az ennél kisebb vízművek közegészségügyi szempontból a kistérségi népegészségügyi intézetek felügyelete alá tartoznak.

A településen a hatóság által jóváhagyott vízmintavételi ütemterv szerint történik a szolgáltatott ivóvíz minőségének ellenőrzése, melyet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Vizsgálólaboratórium Debreceni telephely a NAH által NAH-1-1294/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratóriuma végez.

2025-ben az elvégzett vizsgálatok száma: **17 db**, ebből megfelelő mintaszám: 16 db, kifogásolt mintaszám: 1 db volt.

Általánosságban az alábbi intézkedések kerülnek elrendelésre kifogásoltság esetén:

- Elrendeljük a technológia műszaki felülvizsgálatát.
- Elrendeljük a tisztítási folyamatban használt vegyszer mennyiségi felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását.

- Elvégezzük az érintett elosztóhálózat és mintavételi hely fertőtlenítését, mosatását.
 - Végül az akkreditált laboratóriumtól ismétlő mintavételt rendelünk a kifogásolt mintavételi helyre
- Összességében a településen az ivóvíz minősége az előírásnak megfelelt, vízosztásra vagy egyéb korlátozásra nem volt szükség.


Vízmérőcserék:

A településen 2025-ben összesen **311 db** vízmérő órát cseréltünk le, ebből főmérő: 274 db, almérő: 37 db volt.

1.2 Csatorna szolgáltatás

Szennyvíztisztítási technológia ismertetése:

Sülysáp Szennyvíztisztítási technológia



Szennyvíztisztítási technológia folyamatábrája

A környező településekről a végátemelő aknába, majd onnan - a benne lévő szivattyú által -, a tisztítótelepre érkezik szennyvíz, mégpedig a mechanikai tisztítósorra (gépi rácsra). Valamint a szippantó kocsik által beszállított szennyvizet is ide emelik fel. A leválasztott darabos anyagok

konténerben gyűlnek össze, a folyékony szennyvíz pedig, - az osztóaknán keresztül -, a két ciklikusan működő (C- TECH) biológiai medencébe folyik. A két azonos felépítésű eleveniszapos reaktorban (medencében) mikroorganizmusok bontják le a szennyvíz szervesanyag tartalmát. A megtisztított szennyvizet a Tápióba vezetik, az iszapot pedig préselés után, konténerben szállítják el, az összegyűlt rácsszeméttel együtt. A szennyvíztisztító telep működtetését számítógép végzi, ami monitoron követhető.

A szennyvíztisztító telep mértékadó kapacitása: 3 290 m³/nap.

Szennyvíztelep, illetve csatornahálózat állapotjellemzése:

- A diszpécser helyiség (vezérlőterem) ajtó szigetelését saját erőből elvégeztük, de a vezérlőterem mielőbbi hatékony szellőztetését meg kell oldani, hiszen egyrészt káros az egészségre a gépirácsról és a szalagpréssről beáramló levegő, másrészt pedig erősen oxidálja a vezérlést végző számítógépeket is.
- Sok átemelő aknában – ideértve a regionális átemelőket is –, a nagy korrózió miatt, inténíven megnövekedett a beton falának letöredezése. Javításukat fokozatosan meg kell kezdeni!
- A biológiai medencék körüli földtöltés egyre jobban süllyed, ami veszélyezteti a technológia gépészeti egységének villamos ellátását, valamint a vezérlés biztonságos működtetését is.
- A TRV Zrt. által végzett mintavételezések alapján vélelmezhető, hogy több bebocsátó a határértéket meghaladó szennyvizet juttat a csatornahálózatba, amely 2025. év során is jelentős mértékű szennyezőanyag-terhelést eredményezett.
- A két oxidációs medencében ki kell cserélni az EDI gyártmányú mélylevegőztető elemeket!
- A sülysápi szennyvíztisztító telep mélylevegőztető elemeinek cseréjét 2026. II. félévében tervezzük elvégezni

2025. évi csatorna szolgáltatással kapcsolatos tevékenység ismertetése:

Megnevezés	Mennyiség egység	2025. év
Szennyvíztelep felújítások/beruházások	db	0
Szennyvíztelep karbantartások/javítások	db	9
Csatornahálózat felújítások/beruházások	db	1
Csatornahálózat karbantartások	db	324
Csatornahálózat dugulás elhárítások	db	23
Rendkívüli események	db	0
Működtető eszközállomány fejlesztése	db	0

Szennyvíztelep beruházási munkák:

Sülysáp szennyvíztisztító telepen egy új telepi aggregátor beszerzése és 3 db klíma berendezés cseréje és felszerelése történt meg.

Szennyvíztelepi karbantartási és javítási munkák:

1 db szivattyú javítása történt meg.

Csatornahálózat beruházás:

Sülysáp 2/5 átemelő Grundfos SL1.80.80.55.4.51D.B szivattyú felújítása.

Csatornahálózat karbantartási munkák:

14 db szennyvízátemelő szivattyú javítása, 310 db átemelő takarítás és karbantartás valósult meg.

Tisztított szennyvíz minősége:

2025-ben 12 önellenőrzési mintavétel volt. A téli hónapok kivételével a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége a megengedett határérték közeli volt. Összesen **1 036 246 m³** volt az éves kibocsátott tisztított szennyvíz mennyisége.

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által Süllysáp települési szennyvíztisztító telepre, mint kibocsátó 2025. év folyamán kibocsátott tisztított szennyvizére az előírt kibocsátási határértékek túllépése miatti 4.704.968 Ft várható vízszennyezési bírság kiszabása folyamatban van.

2. Értékesítési terület beszámolója

2.1 Ügyfélszolgálat

Társaságunk közszolgáltatási feladatainak ellátása során biztosítja Felhasználói részére az ügyintézés teljes körű lehetőségét. Ennek érdekében több személyes ügyfélszolgálati irodát/ információs pontot működtet. Központi ügyfélszolgálatunk Szolnok, Vízmű út 1. szám alatt található.

2025. évben is törekvünk a felhasználóink kényelmét biztosító elektronikus számlázás, online ügyintézés, és kényelmi szolgáltatásaink népszerűsítése. A papírmentes ügyintézés a környezetünk megóvása, valamint a kényelmesebb ügyintézés mellett a szolgáltatásunk költségeit is csökkenti, ami közös érdekünk.

Elektronikus számla:

A szolgáltatás igénybevétele során a vízdíjszámlákat a megadott e-mail címre elektronikusan, email mellékletként, PDF formátumban küldjük meg. Igényelhető telefonos ügyfélszolgálatunkon, vagy az alábbi online oldalainkon:

- www.vizcenter.hu/trv
- Vízcenter applikáción keresztül: (<https://vizcenter.hu/trv>)
- Honlapunk regisztrációs felületén: <https://trvzrt.hu/e-szamla-regisztracio>

Az elektronikus számla előnyei:

- ✓ e-számla igénylése és fenntartása teljesen ingyenes
- ✓ nincs postai sorban állás
- ✓ kényelmes: bármikor, bárhol elérhető
- ✓ egyszerű, gyors, biztonságos, időtálló
- ✓ környezetbarát, környezettudatos

Felhasználóink telefonon, elektronikus, online csatornákon és postai úton is intézhetik ügyeiket az alábbi elérhetőségeken:

Telefonos ügyfélszolgálat (Call Center) és hibabejelentő:

06/80-205-157

E-mail: ugyfelszolgalat.szolnok@trvzrt.hu

Online ügyintézés: www.vizcenter.hu/trv

Mobil applikáció: https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Honlap: www.trvzrt.hu

Postacím: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u. 5.

Felhasználóink igényeinek megfelelően folyamatainkat, rendszereinket folyamatosan fejlesztjük. **2026. évre vonatkozó fejlesztési célunk az éves leolvasásra történő átállás**, mely alapján a bekötési vízmérővel rendelkező felhasználóink számára **évente egyszer készül elszámoló számla**.

Valamennyi felhasználónk részére **a vízdíjszámla 3. oldalán jelzett diktálási időszakban** továbbra is biztosítjuk a vízmérőállás közlésének lehetőségét, mely folyamán a **felhasználó által közölt mérőállás alapján tényleges vízfelhasználás kerül kiszámlázásra**.

Amennyiben Felhasználóink fogyasztás alapú számlákat szeretnének kapni, nem kell mást tenniük, mint a lentebbi **linken található regisztrációs űrlapot kitölteni**.

Diktáláson alapuló számlázás regisztrációja - TRV Zrt.

Felhasználóink a vízmérőállást bárholnan-bármikor rögzíthetik az alábbi lehetőségek egyikén:

Online ügyfélszolgálaton regisztrációt követően:

<https://vizcenter.hu/trv/user?op=regisztracio#ctop>

Online ügyfélszolgálaton regisztráció nélkül:

https://vizcenter.hu/trv/meroora_allas_bejelentese_noreg

Mobil applikáción keresztül:

https://vizcenter.hu/trv/mobil_applikacio

Telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül:

06-80/205-157 / 2. menüpont (automata rögzítés)

A mérőállás diktáláshoz szükséges adatok:

- 8 jegyű felhasználói azonosító szám
- vízmérő gyári számának utolsó 4 karaktere
- mérőállás

2.2 Számlázott mennyiségi adatok

Ivóvíz (m ³)	2024. év	2025. év	Eltérés
Lakossági	315 063	337 882	22 819
Közületi	32 144	30 506	-1 638
Összesen	347 207	368 388	21 181

Szennyvíz (m ³)	2024. év	2025. év	Eltérés
Lakossági	309 569	323 452	13 883
Közületi	23 737	24 984	1 247
Összesen	333 306	348 436	15 130

Megnevezés	2024. év	2025. év	Eltérés
Ivóvíz bekötés szám (db)	3 146	3 239	93
Szennyvíz bekötés szám (db)	3 002	3 100	98

2.3 Számlázás bevételi adatok

adatok ezer Ft-ban

Bevételek	2024. év	2025. év	Eltérés
Ivóvíz ágazat			
Lakosság	63 973	69 408	5 435
Közület	25 409	23 877	-1 532
Ivóvíz ágazat összesen	89 382	93 285	3 903
Szennyvíz ágazat			
Lakosság	68 925	72 799	3 874
Közület	31 094	30 774	-320
Szennyvíz ágazat összesen	100 019	103 573	3 554
Árbevétel összesen	189 401	196 858	7 457

2.4 Kintlévőség kezelés

adatok ezer Forintban

Kintlévőségek	2024. év	2025. év	Eltérés
Lakosság	5 405	6 148	743
Közület	0	1 387	1 387
Összesen	5 405	7 535	2 130

adatok ezer Forintban

Kintlévőségek alakulása 2025.12.31.	lakosság	közület
30 napon belül	2 363	984
31-60 nap	601	158
61-90 nap	243	17
91-180 nap	245	179
181-365 nap	695	49
366 napon túl	2 001	-
Összesen	6 148	1 387
Összes kintlévőség Lakosság + Közület	7 535	

2.5 A vízmérőórákkal kapcsolatos leolvasási tevékenység

	2024. év	2025. év	Eltérés (db)
Leolvasás	3 411	2231	-1180
Diktálás	4 390	5496	1106

3. Gazdasági terület beszámolója

3.1 Felújítások, pótlások és karbantartások, javítások költségei

adatok Ezer Forintban

Nem saját eszközön végzett javítások	2024. év	2025. év
Ivóvíz hálózat javítás költsége	23 994	34 583
Ivóvíz kezelés javítás költsége	3 771	4 743
Szennyvíztelep javítás költsége	40 696	7 347
Szennyvízhálózat javítás költsége	18 669	77 544
Nem saját eszközön végzett javítási költség összesen	87 130	124 217

adatok Ezer Forintban

Nem saját eszközön végzett felújítások	2024. év	2025. év
Ivóvíz felújítás összege	18 160	2 840
Szennyvíz felújítás összege	3 067	3 250
Nem saját eszközön végzett felújítások összesen:	21 227	6 090

3.2 Önkormányzati vagyonelemek nyilvántartási értékének változása és közműfejlesztési hozzájárulás alakulása

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj - ivóvíz ágazat	2 602 238
Használati díj - szennyvíz ágazat	-
Használati díj összesen	2 602 238

adatok Forintban

Megnevezés	Összeg
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák - ivóvíz ágazat	2 840 282
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák - szennyvíz ágazat	3 249 359
Használati díj terhére elvégzett felújítási, beruházási munkák összesen	6 089 641

Felújítási munkák, szivattyú beszerzések a tulajdoni hányad arányában kiszámlázásra kerültek.

adatok Forintban

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - ivóvíz ágazat	Számlaszám	Teljesítés	Nettó összeg
Sülysáp Város vízhálózatán Kossuth L. út - Vasút útnál gerincezeték felújítása/cseréje.	9420122166	2025.05.15	1 357 348 Ft
Sülysáp ivóvízhálózatán tolózárok cseréje. Melléklet: Önk.levél, TM2025092100002 munkalap, költségvetés, teljesítés igazolás.	9440000322	2025.11.24	1 482 934 Ft
Összesen			2 840 282 Ft

adatok Forintban

Használati díj terhére kiszámlázott tételek - szennyvíz ágazat	Számlaszám	Teljesítés	Nettó összeg
GRUNDFOS South East Europe Kft. 3850249929 sz. számla továbbszámlázása. Tápióbicske 4-Á-1 átemelőben Grundfos 9962249410000110 gyári számú szivattyú beszerzése és beüzemelése.	9420109970	2025.01.30	255 838 Ft
SZER-VÍZ-TECH Kft. 000333/2025 sz. számla továbbszámlázása. Tápiószele 5-Á-1/3 átemelőben Grundfos gyártmányú, 9862604700000039 gyár iszámú szivattyú felújítása.	9420114359	2025.05.07	84 497 Ft
SZER-VÍZ-TECH Kft. 000403/2025 sz. számla továbbszámlázása. Tápiószele 5-Á-1/2 átemelőben üzemelő, Grundfos gyártmányú, 996224711000044 gyáriszámú szivattyú felújítása.	9420115300	2025.05.28	228 261 Ft
SZER-VÍZ-TECH Kft. 000538/2025 sz. számla továbbszámlázása. Tápióbicske 4-Á-2 átemelőben Grundfos gyártmányú, 986247000000072 sziva ttyú felújítása.	9420117894	2025.07.21	104 156 Ft
SZER-VÍZ-TECH Kft. 000533/2025 sz. számla továbbszámlázása. Kóka 3/2 átemelőben Grundfos gyártmányú, 9862470000000101 gyáriszámú szivattyú felújítása.	9420118036	2025.07.21	80 047 Ft
SZER-VÍZ-TECH Kft. 000674/2025 sz. számla továbbszámlázása. Sülysáp 2/5 átemelőben üzemelő Grundfos SL1.80.80.55.4.51D.B szivattyú felújítása.	9420120660	2025.08.27	190 206 Ft
SZER-VÍZ-TECH Kft. 000862/2025 sz. továbbszámlázása. Tóalmás 3/2 átemelőben üzemelő Grundfos gyártmányú, 9687199800001268 gyáriszámú szivattyú felújítása.	9420122526	2025.10.16	77 238 Ft

SZER-VÍZ-TECH Kft. 000945/2025 számla tovább számlázása. Tápióság 4-Á-3 átemelő Grundfos SLV.80.80.75.2.51.D. szivattyú felújítása.	9420124303	2025.11.17	91 349 Ft
AGM Beton Zrt. 076/2025 sz. számla tovább számlázása. Tóalmás 1-Á-2/2 számú regionális szennyvíz végátemelő felújítása.	942012428	2025.08.25	1 862 866 Ft
WILO Magyarország Kft. 3850264069 W2025/3623 számla tovább számlázása. Uri, Fő utca 2. házi átemelőbe új WILO szivattyú beszerzése. Gysz.: 3094012.	9440000508	2025.09.11	11 660 Ft
WILO Magyarország Kft. 3850264069 W2025/3623 számla tovább számlázása. Tóalmás, Ady E. 20. házi átemelőbe új WILO szivattyú beszerzése se. Gysz.: 0095.	9440000549	2025.11.20	11 660 Ft
WILO Magyarország Kft. W2025/1316 számla tovább számlázása. Uri házi átemelőbe új Wilo REXA MINI3 szivattyú beszerzése. Gy.szám: 015 6.	9440000573	2025.11.10	11 660 Ft
WILO Magyarország Kft. W2025/1317 számla tovább számlázása. Káva, Petőfi út 12. házi átemelőbe új WILO szivattyú beszerzése. Gysz.: 230770058.	9440000639	2025.09.11	11 660 Ft
SZER-VÍZ-TECH Kft. 000403/2025 sz. számla tovább számlázása. Tápiószele 5-Á-1/2 átemelőben üzemelő, Grundfos gyártmányú, 996224711000044 gyáriszámú szivattyú felújítása.	9420115300	2025.05.28	228 261 Ft
Összesen			3 249 359 Ft

adatok Ezer Forintban

Közműfejlesztési hozzájárulás	Nettó Összeg
Közműfejlesztési hozzájárulás – ivóvíz ágazat 2025 év	468
Közműfejlesztési hozzájárulás – szennyvíz ágazat 2025 év	405
Közműfejlesztési hozzájárulás összesen	873

adatok Ezer Forintban

Közműfejlesztési hozzájárulás felhasználása	Nettó Összeg
Közműfejlesztési hozzájárulásból felhasznált összeg – ivóvíz ágazat 2025 év	-
Közműfejlesztési hozzájárulásból felhasznált összeg – szennyvíz ágazat 2025 év	6 192
Közműfejlesztési hozzájárulásból felhasznált összeg összesen 2025	6 192

A településen a beszámolási időszakban selejtezésére nem került sor.

Ezen beszámoló átadásával a TRV Zrt., mint üzemeltető a jogszabályok által előírt beszámolási kötelezettségének eleget tett.

Szolnok, 2026. május 20.

Tisztelettel:

Bikfalvi Tünde
gazdasági igazgató

Fábrik Tamás
műszaki igazgató