

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																															
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																															
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																												
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																												
Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:			Ivóvíz																												
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:			TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.																												
Víziközmű-rendszer kódja: **			11-21713-1-001-00-00																												
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid/közép/hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva					
						Kezds	Befejz		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1.	Nincs tervezett feladat		Sülysáp Város Önkormányzata	0	forráshiány	2023. január	2023. december	rövid	x																						
2.	Tartalék búvárszivattyúk beszerzése	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	2 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x															Nem rendelkezünk a szükséges tartalék szivattyúkkal. A jelenlegi szivattyúk a futott üzemórák alapján lassan elhasználnának.	Új szivattyúk beszerzése	Nincs változás	
3.	Frekvenciaváltók beszerzése kütszivattyúkhoz	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	1 500	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x															Energiatakarékosság	Új frekvenciaváltók beszerzése	Nincs változás	
4.	Új kút létesítése	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	30 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x															Kütdiagnosztika után, tovább nem használható kutak kiváltására a vízellátás biztonságának fenntartására.Azokon a településeken, ahol csak egy kút üzemel,az ivóvíz ellátás biztonságának fenntartása ,valamint a kütdiagnosztika után,a régi kutak kiváltására.	Új kút létesítése	Nincs változás	
5.	Használaton kívüli kút biztonságba helyezése	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	15 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x															Üzemen kívüli,használhatatlan kutakat,biztonságba kell helyezni, el kell tömédékeln.	A kutak lezárása,megszüntetése.	Nincs változás	
6.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	10 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x															Jelenleg kevés alternatív energiát termelünk és használunk.	Napelemes rendszerek kell telepíteni.	Nincs változás	
7.	Vízmérőórák távolvasásos rendszer kiépítése	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	10 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x															Jelenleg problémát okoz a vízmérők rendszeres leolvasásának biztosítása. A leolvasási ciklusok hosszúak, az esetleges vízfolyásokról későn értesül a szolgáltató és a fogyasztó. Leolvasások alkalmával sokszor nem tudunk bejutni a fogyasztóhoz, az időegyeztetés nehézkes.	Létezik olyan technika amely segítségével a legtöbb fogyasztói helyen az online leolvasás megoldható. Képzhető egy figyelő rendszer,mely abnormalis fogyasztás esetén jelzést küld a megfelelő helyre	Nincs változás	
8.	Diszpécser rendszer kiépítés	nem	Sülysáp Város Önkormányzata	10 000	forráshiány	2024	2027	közép		x	x	x	x															Jelenleg nem rendelkezünk a területet átfogó online információt nyújtó rendszerrel. Az információk időkéséssel érkeznek be mely késleteti az mielőbbi beavatkozást.	Att kell gondolni, hogy milyen információs rendszert szeretnénk kiépíteni. A kiválasztott rendszerhez be kell szerezni és be kell építeni a különféle hardver eszközöket, ki kell építeni a kommunikációs eszközöket, ki kell építeni az emberi	Nincs változás	
9.	Nincs tervezett feladat		Sülysáp Város Önkormányzata	0		2028	2037	hosszú							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	78 500	0
III. ütem	0	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
 ** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
 *** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
 **** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni