



A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

Varga János - 2025.10.02. 07:16:15

PVKH Közlekedésfelügyeleti Főosztály



PEST VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/UT/01009-6/2025.

Ügyintéző: Szabó Tibor
Telefon: (06 1) 460-2221
szabo.tibor@pest.gov.hu

Tárgy: Süllysáp, Vasút út (31104 j. út PR parkoló 0+570 km sz.) Árpád utca felől, Vasút út (31104 j. út PR parkoló 0+570 km sz.), Magdolna utca Iskola utca felől, Magdolna utca Révai utca felől, Fő u (31.sz. út 42+670 km sz.) összesen 5 db. gyalogos-átkelőhely létesítésének engedélyezési eljárása

Hivatkozás: EPAPIR-20250602-10099
EPAPIR-20250901-1761

**Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!
Választ a PMKHKFUT (615366339) vagy a „KHIV PEK KFF UO” HKP-ra küldje!**

Kérelmező ügyfél neve: Süllysáp Város Önkormányzata (2241 Süllysáp Szent István tér 1.)

Tervező: AAG-Terv KFT. (2143 Kistarcsa, Völgy u. 44/F. asz.: 22716521-2-13)

H A T Á R O Z A T

Süllysáp Város Önkormányzata (2241 Süllysáp Szent István tér 1., a továbbiakban: Ügyfél), megbízásából eljáró AAG-Terv KFT. (2143 Kistarcsa, Völgy u. 44/F. asz.: 22716521-2-13 a továbbiakban: Tervező) által készített 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V05_241218 kiadású, HR-01 rajzszámú 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V05_241218 kiadású, HR-02 rajzszámú 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V04_241125 kiadású, HR-3 rajzszámú 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V04_241125 kiadású, HR-4 rajzszámú 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V05_241128 kiadású, HR-5 rajzszámú

tervdokumentáció alapján, Tervező által benyújtott EPAPIR-20250602-10099 számú kérelmében engedélyt kért, Süllysáp közigazgatási területén **gyalogos átkelőhelyek létesítésére.**

Az előzőekben hivatkozott tervdokumentáció, a rendőrhatalóság, és a közútkezelő hozzájárulása, továbbá a közmű- és egyéb kezelők által adott nyilatkozatok, valamint a rendelkezésemre bocsátott szakági tervek alapján az alábbi döntést hoztam:

A kérelemben foglaltaknak helyt adok, Süllysáp Város közigazgatási területén tárgyi helyszíneknél gyalogos átkelőhely kijelölését az alábbi feltételekkel

engedélyezem.

1. Az Engedélyes:

Süllysáp Város Önkormányzata (2241 Süllysáp Szent István tér 1.)

2. A Kezelők:

Süllysáp Város Önkormányzata (2241 Süllysáp Szent István tér 1.) - járdák, felállóhelyek, helyi közutak
Magyar Közút Nzt. Pest Vármegyei Igazgatósága (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.) - 31 sz. főút, 31104 j. út

3. Ezen engedély nem mentesíti az építetőt az egyéb jogszabályokban előírt és esetleg még szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

4. Jelen határozat polgári jogi igényt nem dönt el, így az útépítés során keletkezett vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére vonatkozó igényt sem.

5. A létesítés feltételei:

5.1. A létesítményt az AAG-Terv KFT. (2143 Kistarcsa, Völgy u. 44/F. asz.: 22716521-2-13) által készített 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V05_241218 kiadású, HR-01 rajzszerű 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V05_241218 kiadású, HR-02 rajzszerű 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V04_241125 kiadású, HR-3 rajzszerű 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V04_241125 kiadású, HR-4 rajzszerű 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V05_241128 kiadású, HR-5 rajzszerű tervdokumentációk szerint kell kiépíteni az alábbiak figyelembevételével:

5.2. A gyalogos átkelőhely szilárd burkolatú felálló helyeit és járdakapcsolatait a tervezett módon biztosítani kell.

5.3. A járda felállási területén a burkolatot olyan felületi mintázattal (taktilis jelek) kell ellátni, amelyen a vakok és csökkentők járás közben és/vagy botjukkal érzékelve megállapíthatják, hogy gyalogos-átkelőhely körzetében vannak. Az elhelyezésnél az e-ÚT 03.05.12. Utügyi Műszaki előírás 12. ábráját kell figyelembe venni. **A taktilis jelzés rávezető sávja az átkelés tényleges irányába kell mutasson. A vezetősávot a legközelebbi épített elemig - ha van - (kerítéslábazat, házfal) kell létesíteni.**

5.4. A gyalogos-átkelőhely **teljes szélességében** a kiemelt szegélyt 2 cm-re le kell süllyeszteni, **(kiemelt-süllyesztett-kiemelt szegély)**, a csatlakozó járdafelületeket rámpásan kell kialakítani.

5.5. A gyalogos átkelőhely megvilágítását a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 23.16 pontja, MSZ EN 13201-2:2004 Bevezetés és B melléklet, és az e-ÚT 03.07.23 8.2.2. pontja szerint kell megvalósítani úgy, hogy az minden napszakban és időjárási körülmény esetén teljesüljön. **Az átkelőhelyeken kétoldali megvilágítás kiépítése szükséges.**

A fényforrások sugarába eső (és emiatt árnyékoló) ágakat, lombosított el kell távolítani, és erről visszatérően, rendszeresen gondoskodni kell.

5.6. A megvilágítás megfelelőségét a forgalomba helyezési eljárás során jegyzőkönyvvel igazolni kell. A gyalogosátkelő a közvilágítás megfelelő kiépítéséig nem adható át a forgalomnak. Az átadásig a gyalogosátkelővel kapcsolatos jelzőtáblákat le kell takarni. A burkolatfestést a műszaki átadás sikeres lezárását követően kell elvégezni, a közlekedési táblák takarása ezt követően távolítandó el.

5.7. A felállási helyek úttengelyre mérőlegesen mérete lehetőleg 2 méter legyen.

5.8. A kivitelezéseket csak jogerős és végrehajtható építési engedély birtokában lehet megkezdeni. A kivitelezés megkezdése előtt építető köteles – az eljárásban érintettek értesítésével – munkaterület átadás-átvételt tartani. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet Hatóságomhoz be kell nyújtani, a kivitelezés tényleges kezdési időpontjának megjelölésével.

5.9. A tervezett gyalogátkelőhelyek környezetében a **parkolást fizikai eszközökkel (pollerek, virágládák) is meg kell akadályozni**, figyelemmel a 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 23.1 pontjában előírt **50 méteres rálátás biztosítása érdekében.**

5.10. A Magdolna utca – Révai utca kereszteződésénél lévő gyalogos átkelőhely környezetében meglévő **mozgáskorlátozott várakozóhelyek helyét felül kell vizsgálni**. Amennyiben a várakozóhelyek 5 méteren belül helyezkednek el, vagy a láthatóságot akadályozzák azokat külön engedély alapján meg kell szüntetni.

6. Az építéssel érintett ingatlanok használata, ingatlan kiszolgálás

6.1. Engedélyes csak az építési engedélynek megfelelően, az építéssel érintett területen, mások birtokának háborítása nélkül építhet. **Az engedély idegen terület igénybevételeire nem jogosít.**

7. Forgalomtechnika

7.1. A forgalomtechnikai jelzéseket a forgalomtechnikai helyszínrázjakon feltüntetettek szerint, az alábbi kikötések betartásával kell elhelyezni, illetve tartós burkolati jellel felfesteni:

7.2. A gyalogos átkelőhelynél a burkolatra fel kell festeni tartós útburkolati jelekkel a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 152. ábra szerinti burkolati jelet.

7.3. "Kijelölt gyalogos-átkelőhely" (KRESZ 103. ábra) jelzőtáblát (600x600 mm) mind a két irányából jól látható módon a burkolati jel előtt **2 méteren belül** kell elhelyezni.

7.4. A gyalogátkelőhely környezetében a parkolást szükség szerint szabályozni kell, úgy, hogy a felálló helyek és járművezetők között a megfelelő rálátás mindenkor biztosítva legyen.

7.5. A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek előtt, 50 méter távolságra **„Egyéb veszély”** (KRESZ 94. ábra) veszélyt jelző táblát és **„Forgalmi rend változás”** feliratú kiegészítő táblát kell **3 hónapra** elhelyezni.

7.6. A közúti jelzések elhelyezésénél a közúti közlekedésről szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ), az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendeletben, a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendeletben, valamint az e-UT 04.03.12:2022. és az e-UT 04.02.11. jelű Ütügyi Műszaki Előírásokban foglaltakat be kell tartani.

7.7. Az építés alatti forgalomkorlátozásról szóló terveket az érintett közútkezelővel jóvá kell hagyatni. Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv hiányában a kivitelezés nem kezdhető meg.

7.8. A balesetveszély megelőzésének érdekében a munkaterület az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (KRESZ), az e-UT 04.05.14:2020 „Közüton folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című útügyi műszaki előírásban foglaltak betartásával elkorlátozandó, kivilágítandó és szabályozandó.

7.9. A rálátási háromszögekben található növényzetet el kell távolítani, vagy 50 cm-es magasságúra vissza kell nyesni. Utóbbi esetben a maximum 50 cm-es magasságról a közút kezelője köteles rendszeresen gondoskodni, melyet Hatóságom bármikor ellenőrizhet.

7.10. Hatóságom fenntartja a jogot, hogy a kijelölést követően kialakított forgalmi rendet felülvizsgálja, és a forgalombiztonság növelése érdekében, további forgalomtechnikai intézkedések megtételét írja elő.

8. Csapadékvíz elvezetése:

8.1. A gyalogátkelőhely területén nem lehet víznyelőakna-nyílás. Nem alkalmazható sem a szegélykő ferde lemetzése, sem aszfalt ék beépítése. A gyalogos-átkelőhely felállóhelyeinek kereszt- és hosszirányú esését úgy kell kialakítani, hogy azokon a víz ne álljon meg, illetve annak elvezetése biztosított legyen.

9. Rendőrhatalóság:

9.1. A Közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálatára az illetékes rendőrhatalóság jogosult. Az általuk adott, alábbiakban részletezett állásfoglalásokban foglaltakat Engedélyes köteles figyelembe venni, az előírtakat teljesíteni.

Nagykátá Rendőrkapitányság Vezetője által kiadott, iktatószám nélküli, 2025. szeptember 3-i keltezésű közlekedésbiztonsági szakkérdésben adott állásfoglalása:

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály, Ütügyi Osztálya az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 55. §-ban foglaltakra tekintettel megkereste hatóságomat, hogy hatáskörömben eljárva a tárgyi létesítmény építési engedélyezési eljárásához szakhatósági állásfoglalást adjak.

Szakhatósági hozzájárulásomat az alábbiak szerint adom meg:

Közlekedésrendészeti szempontból észrevételem nincs, a tárgyi létesítmény építéséhez feltétel nélkül hozzájárulok.

Szakhatósági hozzájárulásom ellen önálló fellebbezésnek az Ákr. 116.§ (1) és (3) bekezdése alapján nincs helye. Szakhatósági döntésem az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg, figyelemmel az Ákr. 55. § (4) bekezdésére.”

PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY 2025. augusztus 13-án kelt, 13000/12988-1/2025.ált. számú közlekedésbiztonsági szakkérdésben adott véleménye:

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal végzésben megkereste a Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából Sülysáp, 31104 jelű út 0+463 kilométer szelvényében; 31104 jelű út 0+563 kilométer szelvényében; Magdolna utca Szőlős nyaraló vasúti megállóhelynél 2 db átkelő (P+R be- és kijáratnál); Fő utca (31. sz. főút) Templom tér környezetében összesen 5 db. kijelölt gyalogos-átkelőhely, engedélyezése iránti kérelemnek az engedélyezése ügyében.

A benyújtott tervdokumentáció alapján – a közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontú megfelelőségének szakkérdésében mint szakhatóság, az PE/UT/01009-2/2025. számú végzéshez csatolt dokumentumok alapján

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

- Sülysápon, kialakítandó 5 db. kijelölt gyalogos-átkelőhelyek felé mindkét oldalon kerüljön kihelyezésre a KRESZ 16. § (1) bekezdés u) pontja szerinti „Gyalogosátkelés” (83. ábra) veszélyt jelző tábla. „Gyalogosátkelés” veszélyt jelző tábla azonos táblatartó oszlopra kerüljön a KRESZ 16. § (1) bekezdés z) pontja szerinti (94. ábra) „Egyéb veszély” veszélyt jelző táblával és a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet Mellékletének 24.9. pontja szerinti „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblával. A „forgalmi rend változás” táblát legalább három hónap időtartamra kell kihelyezni. A fenti veszélyt jelző táblákat a 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet mellékletének 8.1. pontban meghatározott távolságra kell elhelyezni.

- Sülysápon, kialakítandó 5 db. kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél a vakok és gyengén látók számára kerüljön kialakításra taktilis veszélyt jelző burkolat vezetősávval ellátva, a kijelölt gyalogátkelőhelyek mindkét oldalán. A rávezető sávot úgy kell kivitelezni, hogy az a gyalogos-átkelő tényleges átkelési irányát kövesse. A taktilis jelek a kijelölt gyalogos-átkelőhely hossz tengelyében vezessék át a sérült és gyengén látó embereket. Sülysápon, kialakítandó 5 db. kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél Az e-UT 03.07.25:2022 számú útügyi műszaki előírás 4.3.4 pontja meghatározza a kijelölt gyalogos forgalmi áramlatok vezetését. Kérem az előírások betartását.

- Sülysápon, kialakítandó 5 db. kijelölt gyalogos-átkelőhelyek környezetében kérem a kiemelt közvilágítást megvalósítani.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Pest Vármegyei Rendőrfőkapitányság, mint szakhatóság közreműködése során eljárási költség nem merült fel.”

10. Kezelői, üzemeltetői feltételek:

Az alábbi hozzájárulásokban foglaltakat Engedélyes köteles figyelembe venni, az előírtaknak szükség szerint eleget tenni.

- Süllyápi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének S/7756-3/2025 Ügyiratszámú, 2025. május 23-i keltű közútkezelői hozzájárulása.
- Magyar Közút Nrt. Pest Vármegyei Igazgatóságának MK-19006/2/2025 iktatószámú, 2025. április 30-i keltű közútkezelői hozzájárulása.

10.1. Az engedélyezés alapjául szolgáló tervdokumentáció vonatkozásában az E-közmű által hitelesített KÖZMŰNYILATKOZAT / 966050844. sz. dokumentumban foglaltak a mérvadóak, de tekintettel arra, hogy annak érvényessége időközben lejárt, ezért a kivitelezés megkezdésének feltételeként előírom annak ismételt megkérését, hitelesítését. A hitelesített E-közmű nyilatkozatban előírt feltételek maradéktalan betartási, illetve teljesítési kötelezettségét előírom Engedélyes, illetve kivitelező felé. A beavatkozással érintett közmű üzemeltetőket értesíteni kell a kivitelezés megkezdéséről.

11. Egyéb:

11.1. A kivitelezés megkezdésének időpontját Hivatalomnak be kell jelenteni.

11.2. Az engedélyes köteles a létesítmény elkészülte után, az eredményesen lezárt műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvét Hatóságomnak 1 példányban megküldeni, a forgalomba helyezési engedély megkérésével egyidejűleg, csatolva a fénymérési jegyzőkönyvet és a megvalósulási tervet.

11.3. Az engedélyes az építési engedély szerint, annak megfelelően az építéssel érintett területeken, mások birtokának zavarása nélkül építhet.

11.4. A létesítési engedély **a véglegessé válástól számított 3 évig érvényes**, az építéssel kapcsolatban támasztható polgári jogi igényt nem dönt el. A kijelölést engedélyező határozat érvényességi hatályának megszűnését követően új kijelölési engedélykérelmet kell benyújtani.

11.5. Az építési engedélyben foglaltaktól eltérni, csak az építési engedély módosítását követően lehet. Engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően végzett építési tevékenység esetén a közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. törvény 29/A. §-ban foglalt jogkövetkezményeket vonja maga után.

11.6. Határozatom rendelkező részében foglaltak be nem tartása, vagy nem megfelelő minőségben történő építés esetén az engedélyes többször ismételhető 1.000.000.-Ft-ig terjedő végrehajtási bírság kiszabásával sújtható.

11.7 A kivitelezés megkezdésének időpontját Hivatalomnak be kell jelenteni.

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Budapest Környéki Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető.

Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. Elektronikus úton a keresetlevél csak az e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található:

<https://epapir.gov.hu>

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dápv. tv. 19. § (1.) bekezdése alapján meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be keresetlevelét.

Felhívom a figyelmét, hogy a Dáp tv. 19. § (5.) bekezdése alapján ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást – vagy az elektronikus kapcsolattartás módját – kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetek kivételével – érvénytelen. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés j) pontja szerint kell eljárni. Határozatom elleni közigazgatási per lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 5. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a közigazgatási perrendtartásról szóló a Kp. 39. §-a, a keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37-38. § határozza meg, az azonnali jogvédelem jogalapját a Kp. 50. §-a adja meg.

A Budapest Környéki Törvényszék illetékességét a Kp. 13. §-a állapítja meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg.

Indokolás

Tervező létesítési engedély iránti kérelmet terjesztett elő Hatóságomnál tárgyi közúti létesítmény vonatkozásában. A kérelemhez csatolta a Tervező által készített

0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V05_241218 kiadású, HR-01 rajzszerű
 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V05_241218 kiadású, HR-02 rajzszerű
 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V04_241125 kiadású, HR-3 rajzszerű
 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V04_241125 kiadású, HR-4 rajzszerű
 0108/2024/T 2024 novemberi keltezésű V05_241128 kiadású, HR-5 rajzszerű tervdokumentációkat.

Ügyfél az összesen 356.200- Ft eljárási díjat az ÉKM Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00003582-06020015 számú számlájára átutalta 2025. augusztus 4-én az *útügyi hatósági eljárások díjairól* szóló 9/2025. (III. 13.) ÉKM rendelet 1.§ (2) b) pont szerint.

A kérelem mellékleteként benyújtott tervdokumentációt és iratanyagot megvizsgáltam, mely alapján megállapítottam, hogy a döntés feltételei adottak.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem, az alábbi indokok alapján.

- Az engedélyes és kezelő személyét rögzítettem.
- A tervezett létesítmény főbb műszaki paramétereit és a kijelölés feltételeit rögzítettem.
- Az idegen területek igénybevételeinek feltételeit, s annak rendezését rögzítettem.
- Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984. (XII.21.) KM sz. rendelet, valamint a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) előírásait figyelembe véve rendelkeztem.

Az 5.5. Az átkeléshez készülő és az átkelő gyalogosok láthatósága különösen fontos közlekedésbiztonsági szempont, ezért rendelkeztem a minden napszakban és időjárási körülmény esetén biztosítandó megfelelő megvilágításról.

NAGYKÁTA RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE által kiadott iktatószám nélküli, 2025. szeptember 3-i keltezésű közlekedésbiztonsági szakkérdésben adott véleményének indoklása:

„A megküldött tervdokumentációt áttanulmányoztam, közlekedésrendészeti szempontból észrevétellel nem élünk, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Hatóságom hatáskörét az „Egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről” szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. Rendelet 1. mellékletének 10. sz. táblázatának (Közlekedési ügyek), 13. pontja állapítja meg.”

- PEST VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZLEKEDÉSENDSZETI FŐOSZTÁLY 2025. augusztus 13-án kelt, 13000/12988-1/2025.ált. számú közlekedésbiztonsági szakkérdésben adott véleményének indoklása:

"A Pest Vármegyei Kormányhivatal végzésben megkereste a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságot szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából Sülysáp, 31104 jelű út 0+463 kilométer szelvényében; 31104 jelű út 0+563 kilométer szelvényében; Magdolna utca Szőlős nyaraló vasúti megállóhelynél 2 db átkelő (P+R be- és kijáratnál); Fő utca (31. sz. főút) Templom tér környezetében összesen 5 db. kijelölt gyalogos-átkelőhely, engedélyezése iránti kérelemnek az engedélyezése ügyében.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal végzésben digitálisan elérhetővé tette az engedélyezési tervdokumentációt amit megtekintettem és megismertem.

Sülysápon, kialakítandó összesen 5 db. kijelölt gyalogos-átkelőhely és hozzá tartozó létesítmények vonatkozásában a közúti jelzőtáblák és kiépítendő taktilis jelzések a közúti balesetek megelőzése és a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a közúti forgalomban közlekedők védelme érdekében kell elhelyezni. A kijelölt gyalogos átkelőhelyeknél a kialakításra kerülő taktilis jelzések az átkelő biztonságos használatát szolgálják.

A kiemelt megvilágítás, biztosítja a jobb láthatóságot minden időjárási körülménynél a kijelölt gyalogos-átkelőhely térségében.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10. táblázat 12. pontja „közúti jelzések, forgalomtechnikai elemek és elhelyezésük közlekedésbiztonsági szempontból való megfelelőségének vizsgálata” szakkérdésében állapítja meg.”

- Rendelkezésem a kezelők, üzemeltetők hozzájárulásain alapszik.

A létesítési engedély hatályosságának 3 évben történő meghatározása azért indokolt, mert ennyi idő alatt jelentősen megváltozhatnak a helyi adottságok, körülmények (forgalom nagysága, iránya - gépjármű és gyalogos egyaránt). A gyalogosok (mint a közlekedés résztvevői közül a legsérülékenyebbek) biztonságos közlekedéshez fűződő joga, érdeke megkívánja a tényleges körülményeknek megfelelő átkelőhely kialakítást.

Határozatom/végzésem elleni közigazgatási per lehetőségéről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése és a Kp. 5. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. Az eljárási bírságot az Ákr. 77.§ -a alapján helyeztem kilátásba.

Határozatomat az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló többször módosított 20/1984. (XII.21.) KM sz. rendeletben biztosított jogkörömben eljárva, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.), a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) figyelembevételével, a köz- és egyéni érdekekre, valamint a közlekedésbiztonságra tekintettel hoztam meg.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal (1141 Budapest, Komócsy u. 17–19.) útügyi közlekedési hatósági hatáskörét és Pest vármegye területére kiterjedő illetékességét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, illetve a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet alapítja meg.

Kelt: Budapest, elektronikus időbélyegző szerint

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

Varga János
osztályvezető

Kapják:

Sülysáp Város Önkormányzata	KÉR: ÖNK PM 2241 HKP: 345958777 (SULYSAPONK)
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedés Rendészeti Főosztály	KÉR: ORFK PEST
Nagykátai Rendőrkapitányság	KÉR: ORFK PEST NK
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	HKP:153207128
MVM Főgáz Földgázhálózati Kft.	CKP : 13899893
MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.	CKP: 13804495
HFC Network Kivitelező és Szolgáltató Kft.	CKP: 13199667
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.	CKP: 403399795
D-Infrastruktúra Távközlési Kft.	CKP: 32560448
MÁV Személyszállítási Zrt. (VOLÁNBUSZ)	CKP: 10824346
AAG-TERV SZOLGÁLTATÓ KFT. (tervező) asz.: 22716521-2-13	

Helyben:

Irattár